塗料報知新聞 2025年5月17日 2面

ッドタイプで、1コート クリル樹脂系のハイソリ G」を好評発売中だ。 トップ。ガラスコートT アトミクス アトラスは、「ブロア 同製品は、シリコンア トで床を守る 耐久性要求の工場・倉庫最適 拖工前

光沢の塗膜を長く維持で 性、耐薬品性に優れ、高耐傷付き性、耐汚染 ガラスコートの約30倍の 膜厚を可能にした。 で車の傷防止に使われる き、メンテナンス性も向 な拭き掃除で綺麗にで



れる各種工場や倉庫の床

に最適である。

があるため、傷や汚れが

また、高い硬度(3日)

着直後)や油汚れも簡単 付きにくく、タイヤ跡(付

等級F☆☆☆☆登録済のホルムアルデヒド放散 / 2 りットル角缶) で、標 (冬用シンナー:1・6 kg 25 る。 きた」等、好評を得てい している。 られる工場や倉庫等の床。 で、明るくきれいな職場 なった」「自分たちの塗装 としやすく、清掃が楽に 準色はクリヤー。 するために耐久性が求め 環境に変えることがで 火気厳禁と消防法に準拠 厳禁、硬化剤は第四類第 油類・危険等級Ⅲ・火気 で、主剤は第四類第四石 剤3㎏/半缶、硬化剤1 荷姿は、4㎏セットで、主 らは「タイヤマークが落 上。加えて、塗装後は照 ない輝きを提案する。 度が5~10%、輝度は2 ~5倍となり、今までに |石油類・危険等級皿・ 用途は、重量物を運搬 Tel. 03 · 3969 · 31 実際に施工した企業か